


SEÑALIZACIÓN



INZUMI
PROVEEDURIA MRO

SR SEÑALIZACIÓN

SR1003 Cono 100% de pvc Con base negra



CARACTERÍSTICAS

- 8 puntos de estabilidad.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Cono 100% de PVC con base negra de caucho.
- El cono de 90 cm puede llevar de 1 a 2 cintas reflejantes.

*** Solo sobre pedido**

- SR1003 V45, SR1003 V70, SR1003 V90

código medida múltiplo de venta

1	SR1003 N45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	20 pzs.
2	SR1003 N70	Base: 35 cm Altura: 70 cm	15 pzs.
3	SR1003 N90	Base: 36 cm Altura: 90 cm	10 pzs.
4	SR1003 V45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	20 pzs.
5	SR1003 V70	Base: 35 cm Altura: 70 cm	15 pzs.
6	SR1003 V90	Base: 36 cm Altura: 90 cm	10 pzs.

SR1006 Cono plegable




CARACTERÍSTICAS

- Visible a 243 m.
- Soporte de polietileno, revestimiento de nailon.
- Ideal para transportarse en espacios reducidos.
- Incluye 2 reflejantes.

código medida múltiplo de venta

1	SR1006 P45	Base: 24.5 cm Altura: 45 cm	20 pzs.
2	SR1006 P70	Base: 31 cm Altura: 70 cm	10 pzs.

SR1028 Cono de pvc Con base naranja



CARACTERÍSTICAS

- 8 puntos de estabilidad.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Cono 100% de PVC con base naranja.
- El cono de 90 cm puede llevar de 1 a 2 cintas reflejantes.

código medida múltiplo de venta

1	SR1028 N45	Base: 27 cm Altura: 45 cm	20 pzs.
2	SR1028 N70	Base: 35 cm Altura: 70 cm	15 pzs.
3	SR1028 N90	Base: 36 cm Altura: 90 cm	10 pzs.



INZUMI
PROVEEDORÍA MRD

SR1002 Cinta baRRiCada Multi texto



CARACTERÍSTICAS

- Fabricada de polietileno de alta densidad.
- Material virgen, resistente a la intemperie.
- Texto impreso en tinta negra con 5 cm de ancho. · 305 m de largo.

	código	medida	múltiplo de venta
1	SR1002 PL	Base: 14 cm Altura: 7.6 cm	20 pzs.
2	SR1002 PP	Base: 14 cm Altura: 7.6 cm	20 pzs.
3	SR1002 PR	Base: 14 cm Altura: 7.6 cm	20 pzs.

SR1005 Calza de hule paRa tRaCtoCaMión



CARACTERÍSTICAS

- Material de grado industrial de excelente adherencia. · Ideal para uso rudo en condiciones exteriores.
- Cuenta con tiras amarillas de material reflejante.

	código	medida	múltiplo de venta
	SR1005	Base: 25.3 cm Altura: 18.8 cm	8 pzs.

SR1009 jndiCadoR de piSo Mojado



CARACTERÍSTICAS

- Elaborado con polipropileno de alta densidad.
- Leyenda en ambos lados impresa en español e inglés. · Plegable, ligero y estable.

	código	medida	múltiplo de venta
	SR1009	Base: 29 cm Altura: 61 cm	10 pzs.

SR1010 C cadena plástica



1

2

CARACTERÍSTICAS

- Calibre de eslabón de .6 cm.
- Cada eslabón mide 2 x 3 cm.
- Con protección contra rayos UV.
- Material de alta resistencia a la intemperie.

	código	medida	múltiplo de venta
1	SR1010 AM	50 m	8 pzs.
2	SR1010 RJ	50 m	8 pzs.

SR1019 b andeRín de Malla



CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a rayos UV.
- Fabricado con recubrimiento plástico ligero.
- Incluye reflejante en posición transversal hecho de material textil bicolor (amarillo y gris) de 5 cm de ancho.

	código	medida	múltiplo de venta
		Malla 45 x 45 cm	
	SR1019	Vástago de madera 60 cm	50 pzs.

SR1011-n poste delimitador Con base negra

nuevo



CARACTERÍSTICAS

- Incluye 2 reflejantes de grado ingeniería de 10 cm.
- Orificio de 11.5 cm para colocar cinta o cadena.
- Base negra octagonal de caucho reciclado.

	código	medida	múltiplo de venta
	SR1011 N	Base: 42 cm Altura: 115 cm	15 pzs.

SR1029-a p^oSte baRRiCada tipo tRafiSit



CARACTERÍSTICAS

- Base rellenable de arena con tapón de llenado.
- Reflejante de grado ingeniería.
- Material resistente a los rayos UV.
- Fácil almacenamiento.
- Piezas apilables.

código	medida	múltiplo de venta
SR1029 A	Base: 55 cm Altura: 118 cm	Una pieza

SR1001 M^alla pláStiCa deliMitadoRa



CARACTERÍSTICAS

- Elaborado en polietileno de alta densidad.
- Ideal para restringir el tráfico en zonas específicas.
- Resistente a la intemperie.
- Material de alta visibilidad.

código	medida	múltiplo de venta
SR1001	30.5 m de largo Altura: 120 cm	10 pzs.

SR1020 *Triángulo de vialidad*



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con material plástico rígido de alta duración.
- Base metálica que brinda alta estabilidad.
- Incluye estuche semi rígido para facilitar su transporte.
- Resistente a la intemperie.

código medida múltiplo de venta

SR1020	Base: 42 cm Altura: 44 cm	20 pzs.
--------	------------------------------	---------

SR1032 *bandeRín Rígido paRa tRaCtoCaMión*



CARACTERÍSTICAS

- Elaborado con material semi rígido resistente a condiciones climáticas extremas.
- Inyectado en vástago metálico.

código medida múltiplo de venta

SR1032	Base: 31 cm Altura: 43 cm	32 pzs.
--------	------------------------------	---------

SR1021 *Cinta Reflejante biColor*



CARACTERÍSTICAS

- Cinta de PVC microprismático altamente reflejante con adhesivo, en colores alternados blanco y rojo conforme a la normatividad de la agencia de tráfico de EE.UU. (dot).
- Excelente reflejante de luz directa e indirecta.
- Altamente resistente a la intemperie.
- 50 m de largo.

código medida múltiplo de venta

SR1021	Base: 15 cm Altura: 5 cm	1 pz.
--------	-----------------------------	-------

SR1056 | Lámpara led Con Celda Solar



CARACTERÍSTICAS

- Visible de 600 a 1,200 m.
- Compatible con trafitambo.
- Con panel solar integrado y libre de baterías.
- Ofrece 2 opciones de luz activada por fotocelda: Intermitente o permanente.
- Con carga completa proporciona hasta 150 hrs de luz.

código medida múltiplo de venta

SR1056	Base: 20 cm Altura: 33 cm	12 pzs.
--------	------------------------------	---------

SR1027 t RafitaMbo



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en una sola pieza de polietileno de media densidad con gran resistencia a la intemperie.
- Uniformidad en el espesor de las paredes de la pieza.
- Fácil manejo gracias al asa que forma parte de la pieza, diseñada para la colocación de lámparas viales.
- Puede llevar de 1 a 4 cintas reflejantes de 160 x 10 cm.
- Se debe cotizar el flete.

*** Solo sobre pedido**

- SR1031 Base para trafitambo amarilla.

código medida múltiplo de venta

1	SR1027	Base: 60 cm Altura: 120 cm	Una pieza
2	SR1031	Base: 55 cm Altura: 63 cm	4 pzs.



VISTA LATERAL



VISTA INFERIOR




VISTA SUPERIOR



LINZUMI
PROVEEDURIA MRO

SR1036-A 15K

BARRERA BICENTENARIO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en polietileno con espesor de 4mm aprox.
- Peso: 17.5 kg c /pza.
- Tapa de llenado de 4".
- Tapón de vaciado de 2".
- Múltiplo de venta: Una pieza
- Norma: **NOM-086-SCT2-2015.**






IINZUMI
PROVEEDURIA MRO

SR1033-A 13K

BARRERA VIAL CURVA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseñada con entradas para patín o montacargas.
- Peso: 15 kg c /pza.
- Tapa de llenado de 4".
- Tapón de vaciado de 1".
- Múltiplo de venta: Una pieza
- Norma: **NOM-086-SCTV2-2015.**




IINZUMI
PROVEEDURIA MRO



VISTA LATERAL



VISTA INFERIOR




VISTA SUPERIOR

SR SEÑALIZACIÓN

ROPA VIAL



SR1038 Sombrero tipo Cazador



CARACTERÍSTICAS

- Sección superior con malla de jersey que brinda comodidad y frescura.
- Cuenta con una tira reflejante de 2.5 cm.
- Con cordón para ajuste a la barbilla.
- Fácilmente lavable.

código medida múltiplo de venta

1	SR1038 NJ	Unitalla	10 pzs.
2	SR1038 AM	Unitalla	10 pzs.

SR1039-C gorra Con CubRenuCa



CARACTERÍSTICAS

- Ligera y durable.
- Cubrenuca en malla jersey.
- Cuenta con tiras reflejantes de 2.5 cm.

código medida múltiplo de venta

1	SR1039-C AM	Unitalla	12 pzs.
2	SR1039-C NJ	Unitalla	12 pzs.

SR1040 CubRenuCa




CARACTERÍSTICAS

- Tela tipo jersey.
- Compatible con casco tipo cachucha y tipo ala ancha.
- Cuenta con liga vulcanizada resistente a la intemperie.
- Con tira reflejante de 1 pulgada de ancho.

código medida múltiplo de venta

1	SR1040 AM	Unitalla	50 pzs.
2	SR1040 NJ	Unitalla	50 pzs.

SR1053 bandana de alta visibilidad



CARACTERÍSTICAS

- Equipado con tecnología refrigerante para mantener fresco al usuario en condiciones de alta temperatura.
- Tela dry fit que permite la evaporación del sudor.
- Ideal para utilizar en labores de construcción, vialidad, agricultura y actividades deportivas entre otras.

código medida múltiplo de venta

SR1053	Ajustable	25 pzs.
--------	-----------	---------

SR1013 C chaleCo bRigadieR tipo ReSCatiSta



CARACTERÍSTICAS

- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Con bandas textiles altamente reflejantes color gris en hombros, espalda y axila.
- Cuenta con 2 bolsas laterales, 2 bolsas frontales tipo cargo, compartimentos para pluma, teléfono celular y portafajeta transparente.



	código	medida	múltiplo de venta
1	SR1013 AM	Unitall	50 pzs.
2	SR1013 NJ	a	50 pzs.
3	SR1013M AM	Unitall	50 pzs.
3	SR1013M NJ	a	50 pzs.
4		Unitall	
		a	
		Unitall	
		a	

SR1014-R chaleCo bRigadieR ajuStable



CARACTERÍSTICAS

- Costuras reforzadas y velcro.
- Prenda ajustable por la cintura por medio de liga.
- Equipado con doble banda textil de 5 cm reflejante color gris al frente y en espalda, que hacen al usuario altamente visible.

	código	medida	múltiplo de venta
	SR1014 R	Ajustable	50 pzs.

SR1014 Chaleco bRigadieR



CARACTERÍSTICAS

- Costuras reforzadas y velcro.
- Cuenta con doble banda textil de 5 cm altamente reflejante color gris al frente y en espalda, que hacen que el usuario sea visible de día o de noche.

	código	medida	múltiplo de venta
1	SR1014 AZ	M · EG	50 pzs.
2	SR1014 VD	M · EG	50 pzs.
3	SR1014 NJ	M · EG	50 pzs.
4	SR1014 AM	M · EG	50 pzs.
5	SR1014 RJ	M · EG	50 pzs.

SR1035 Chaleco SúpeR ReSCatíSta



CARACTERÍSTICAS

- Chaleco ejecutivo de diseño único, acabado de punto cerrado y en espalda con tela tipo jersey.
- Costuras y cierre delantero reforzados.
- Con reflejante doble de 5 cm en hombros y cintura.
- Equipado con 4 bolsas frontales.

	código	medida	múltiplo de venta
1	SR1035 AM	M · EG	50 pzs.
2	SR1035 NJ	M · EG	50 pzs.
3	SR1035 AZ	M · EG	50 pzs.
4	SR1035 VD	M · EG	50 pzs.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en gabardina 100% de algodón de 250 g.
- Reflejante 100% plástico de 5 cm.
- Cierre industrial color negro reforzado de 20 cm.
- Prenda unitalla y ajustable.

* Modelos AMHV Y NJHV fabricados 20% en poliéster + 80% algodón.

	código	color	múltiplo de venta
1	SR1049 AMC	Amarillo Canario	40 pzs.
2	SR1049 AM	Amarillo Mango	40 pzs.
3	SR1049 AMHV	Amarillo Alta Visibilidad	40 pzs.
4	SR1049 VD	Verde	40 pzs.
5	SR1049 VDM	Verde Manzana	40 pzs.
6	SR1049 AR	Azul Rey	40 pzs.
7	SR1049 AT	Azul Turqueza	40 pzs.
8	SR1049 AZ	Azul Marino	40 pzs.
9	SR1049 VN	Vino	40 pzs.
10	SR1049 RJ	Rojo	40 pzs.
11	SR1049 NJ	Naranja	40 pzs.
12	SR1049 NJHV	Naranja Alta Visibilidad	40 pzs.
13	SR1049 RS	Rosa	40 pzs.
14	SR1049 CK	Caki	40 pzs.
15	SR1049 BC	Blanco	40 pzs.
16	SR1049 GP	Gris Perla	40 pzs.
17	SR1049 GR	Gris	40 pzs.
18	SR1049 NE	Negro	40 pzs.

SR1050 ChaleCo de Malla



CARACTERÍSTICAS

- Chaleco fabricado en una sola pieza en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico.
- Bies amarillo textil de alta visibilidad.
- Doble velcro delantero de 5 cm por 2.5 cm de ancho.

código	medida	múltiplo de venta
1 SR1050 NJ	Unitall	50 pzs.
2 SR1050 AM	a	50 pzs.
3 SR1050 AZ	Unitall	50 pzs.
4 SR1050 BC	a	50 pzs.
5 SR1050 VD	Unitall	50 pzs.
6 SR1050 RJ	a	50 pzs.
	Unitall	
	a	
	Unitall	
	a	
	Unitall	
	a	

SR1051 ChaleCo bRigadieR alta viSibilidad



CARACTERÍSTICAS

- Cierre frontal y bolsa multiusos en el pecho.
- Cuenta con bandas textiles altamente reflejantes color gris de 5 cm de ancho que hacen visible al usuario en la noche o en condiciones de poca luz.

códigomedida múltiplo de venta

1 SR1051 AM	Unitall	50 pzs.
2 SR1051 VD	a	50 pzs.
3 SR1051 NJ	Unitall	50 pzs.
	a	
	Unitall	
	a	

SR1034 *ChaleCo Super visibilidad ajustable*



CARACTERÍSTICAS

- Cierre de felpa y gancho.
- Fabricado en malla poliéster tipo jersey.
- Diseño único de doble banda ajustable con reflejante textil de 5 cm de grosor en hombros y cintura que ofrecen comodidad y ajuste perfecto que maximizan la seguridad del usuario.
- Abertura para línea de vida en espalda superior.

	código	medida	múltiplo de venta
1	SR1034 AM	Ajustable	50 pzs.
2	SR1034 AZ	Ajustable	50 pzs.
3	SR1034 NJ	Ajustable	50 pzs.
4	SR1034 VD	Ajustable	50 pzs.

SR1057 *ChaleCo RepoRteRo euRopeo ajuStble*



nuevo



CARACTERÍSTICAS

- Cuello acojinado.
- Prenda 100% poliéster de alta visibilidad.
- Cuenta con 6 bandas reflejantes al frente y 2 en espalda.
- Equipado con 5 bolsillos frontales y un compartimento trasero.

	código	medida	múltiplo de venta
1	SR1057 AM	Ajustable	20 pzs.
2	SR1057 NJ	Ajustable	20 pzs.

SR1052 chaleCo CicliSta de alta viSibilidad




CARACTERÍSTICAS

- Ideal para ciclistas y motociclistas.
- Bolsa frontal con cierre de 11x16 cm.
- Ajuste con felpa y gancho.
- Malla tipo jersey en espalda.
- Bies negro reforzante.
- Aplicaciones de cintas reflejantes al frente, en espalda y hombros.

código	medida	múltiplo de venta
1 SR1052 AM	Unitall	25 pzs.
2 SR1052 AZ	a	25 pzs.
SR1052 NJ	Unitall	25 pzs.
3 SR1052 VD	a	25 pzs.
4	Unitall	
	a	
	Unitall	
	a	

SR1070 chaleCo tipo CaRRilleRo de alta viSibilidad




CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con tiras elásticas de 1.5" de ancho c / reflejante.
- Ajustable, con broches y hebilla plástica.
- Permite amplia libertad de movimiento al usuario.

código	medida	múltiplo de venta
1 SR1070 AM	Ajustable	50 pzs.
2 SR1070 NJ	Ajustable	50 pzs.

nuevo



SR1059 ChaleCo vigilante euRopeo



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado 100% en poliéster.
- Cierre de pata de elefante.
- Un bolsillo frontal de 8 x 12 cm.
- 2 bandas reflejantes de 5 cm en abdomen y espalda. · Bies reforzante negro.

código	medida	múltiplo de venta
SR1059	Unitalla	50 pzs.

SR1062 t ChaleCo RepoRteRo Con Malla



CARACTERÍSTICAS

- Disponible con reflejante textil.
- Cuenta con 3 bolsillos amplios.
- Cierre industrial reforzado.
- Fabricado con algodón 100% y malla de poliéster en la espalda.

	código	medida	múltiplo de venta
1	SR1062 T AZ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.
2	SR1062 T VDM	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.
3	SR1062 T CK	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.
4	SR1062 T RJ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.
5	SR1062 T NJ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs.



Sobre pedido

- Con reflejante plastificado.
- Tallas extras.



CARACTERÍSTICAS

- Portagafete plástico integrado.
- 4 bandas reflejantes textil al frente y espalda.
- Resistente cierre industrial y bias negro reforzante.

* Solo sobre pedido

- Pedido mínimo a partir de 100 piezas.
- Se pueden combinar las 100 piezas en diferentes colores y tallas con múltiplos de 10 piezas.



código	medida	múltiplo de venta
1 SR1068 T AR	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
2 SR1068 T RJ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
3 SR1068 T NJ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
4 SR1068 T AM	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
5 SR1068 T VD	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
6 SR1068 T AZ	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla
7 SR1068 T NG	CH · M · G · EG · EEG	10 pzs. por color y talla



CARACTERÍSTICAS

- Bolsa doble, porta gafete y bolsa integrada.
- 4 bandas reflejantes al frente y espalda.
- Resistente cierre industrial y bias negro reforzante.

código	medida	múltiplo de venta
1 SR1060 AM	M · G · EG · EEG	50 pzs.
2 SR1060 NJ	M · G · EG · EEG	50 pzs.
3 SR1060 VD	M · G · EG · EEG	50 pzs.